

服用前に、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

しみ、そばかす、日焼けによる色素沈着に

第3類医薬品

# ファイミン<sup>®</sup>C2000

ビタミンC主薬製剤 6錠中ビタミンC2,000mg配合

ビタミンC（アスコルビン酸）は体の機能が正常に働くために欠かすことのできないビタミンですが、ヒトの体内ではつくりだせず、食品や医薬品などで摂取することが必要です。

## 【本剤の特長】

- ビタミンC（アスコルビン酸・アスコルビン酸カルシウム）にビタミンB<sub>2</sub>を配合しています。
- 成人の1日最大服用量（6錠中）にビタミンCを2,000mg含有しています。
- アスコルビン酸ナトリウムは含まれておりません。塩分の取りすぎを気にせずに服用できます。
- 小型で飲みやすい錠剤です。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または歯科医師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

○ 下痢

## 【効能・効果】

1. 次の諸症状の緩和

○ しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

2. 次の場合の出血予防

○ 歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、上記1および2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師に相談してください。」

3. 次の場合のビタミンCの補給

○ 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

## 【用法・用量】

次の量を、食後に水またはお湯で、かまずに服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	2回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

### <用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】 6錠中

成 分 ・ 分 量	は た ら き
ビタミンCとして・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000mg	しみ・そばかすなどの緩和に役立ちます
アスコルビン酸・・・・・・・・1,400mg アスコルビン酸カルシウム・・・・726mg (アスコルビン酸として 600mg含有)	
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル)・・・・6mg	
	肌あれを緩和し、皮膚を正常に保ちます

※添加物として、部分アルファー化デンプン、BHA、D-マンニトール、エチルセルロース、クロスカルメロースNa、セルロース、没食子酸プロピル、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースを含有します。

### <成分に関する注意>

- (1) 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものですので心配ありません。
- (2) 本剤の服用により尿および大便の検査値に影響を与えることがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。誤用や、品質が変わる原因になることがあります。
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと変色することがあります。また、服用のつどフタをしっかり閉めてください。
- (5) ボトルの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6) ボトルの中の小袋は乾燥剤ですので絶対に飲まないでください。また開封後も必ず乾燥剤を入れたままにしてください。
- (7) まれに錠剤に斑点がみられる場合がありますが、本剤の成分によるものですので、品質上は問題ありません。
- (8) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (9) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。

## 【包 装】 330錠

## 【販売名】 ファイミンC2000

サイキョウ・ファーマ お客様相談窓口

フリーダイヤル: **0120-456-787**

(受付・平日10:00～17:00 ※土・日・祝日を除く)

E-Mail: [info@saikyo-pharma.co.jp](mailto:info@saikyo-pharma.co.jp)



製造販売元  
株式会社サイキョウ・ファーマ

東京都江東区亀戸5-6-21 [www.saikyo-pharma.co.jp](http://www.saikyo-pharma.co.jp)

※この医薬品は「中国」の提携工場で製造された輸入品で、薬事法に基づき出荷前に日本国内にて試験・検査されております。